

DIGITALWAY®

COMPUTADOR OPS

DGTOPS73 I5

MAIS DESEMPENHO. MAIS POSSIBILIDADES.

Amplie os recursos da sua tela interativa com toda a versatilidade do ambiente Windows, sem abrir mão do Android.



O QUE É UM OPS?

OPS é a sigla para Open Pluggable Specification. Trata-se de um computador compacto desenvolvido para ser instalado diretamente em telas interativas compatíveis. Ele adiciona os recursos de um PC à tela de forma integrada, sem a necessidade de computadores externos ou cabos adicionais.

CARACTERÍSTICAS GERAIS



16GB DDR4



SSD 512GB
(OPCIONAL NVME)



PLACA DE REDE
HOMOLOGADA ANATEL



HDMI OUT 4K



DP OUT 8K



TRAVA KENSINGTON



PODE SER UTILIZADO
COM FONTE INTERNA
OU EXTERNA



Microsoft
Hardware certification report Approved

ANDROID E WINDOWS.
VOCÊ ESCOLHE COMO USAR.



ANDROID
Recursos e aplicativos
nativos da tela



WINDOWS
Aplicativos e sistemas
compatíveis apenas
com Windows



INTEGRAÇÃO COM
AS PORTAS USB DA TELA
As portas USB da tela interativa
também se comunicam com o
ambiente Windows do OPS.



Ambiente Android
Aplicativos e recursos
nativos da tela.

INSTALAÇÃO SIMPLES

Encaixe o DGTOPS73 I5
no slot OPS da tela
interativa.



DGTOPS73 I5



Ambiente Windows
Aplicativos, sistemas e
ferramentas compatíveis
apenas com Windows.



WINDOWS 11 PRÉ-INSTALADO*

* Consulte licenciamento
oficial Microsoft Windows 11

DIGITALWAY®

COMPUTADOR OPS

DGTOPS73 I5



intel
CORE
i5

Intel® Core™
i5-14400

10 núcleos | 16 threads | Até 4,7 GHz

PASSMARK / PERFORMANCE TEST

CPU MARK
25.306

SINGLE THREAD
3.762



MEMÓRIA
Até 32 GB
DDR4 3200 MHz



ARMAZENAMENTO
SSD NVMe
até 1 TB

CONECTADO AO QUE VOCÊ PRECISA

Interfaces completas para máxima conectividade.



USB-C



2x USB 3.0



DISPLAYPORT



HDMI OUT




Áudio



LAN GIGABIT



Wi-Fi + Bluetooth



**PENSADO PARA QUEM USA.
E TAMBÉM PARA QUEM DÁ SUPORTE.**



O OPS pode ser utilizado fora da tela, facilitando os procedimentos de **manutenção e restauração**.



PRECISOU RESTAURAR?

EM MENOS DE 5 MINUTOS, TUDO PRONTO NOVAMENTE.



PROBLEMA



MÍDIA DE
RESTAURAÇÃO



MINUTOS



SISTEMA
RESTAURADO

Mídia de restauração fornecida gratuitamente com Windows, drivers, softwares e aplicações pré-instaladas.

USE NA TELA. OU USE FORA DELA.



Quando necessário, o DGTOPS73 I5 pode ser conectado a uma fonte de energia externa e utilizado independentemente da tela interativa.



É um computador completo em formato compacto



WINDOWS 11 PRÉ-INSTALADO*

* Consulte licenciamento oficial Microsoft Windows 11

COMPUTADOR OPS

DGTOPS73 I5

DIGITALWAY®

FICHA TÉCNICA



PROCESSAMENTO E DESEMPENHO

Processador	Intel® Core™ i5-14400
Núcleos / Threads	10 núcleos / 16 threads
Frequência	2,5 GHz base / até 4,7 GHz
TDP	65 W



GRÁFICOS E VÍDEO

Controlador gráfico	Intel® UHD Graphics
Saída HDMI	1 × HDMI 2.0 — até 3840 × 2160 @ 60 Hz
Saída DisplayPort	1 × DisplayPort 1.4 — até 7680 × 4320 @ 60 Hz



MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO

Memória RAM	DDR4 3200 MHz, Dual Channel, SO-DIMM
Capacidade máxima	Até 32 GB
Armazenamento	SSD M.2 2280 NVMe
Capacidades disponíveis	256 GB / 512 GB / 1 TB



CONEXÕES EXTERNAS

USB	1 × USB Tipo-C + 2 × USB 3.0
Áudio	1 × saída de áudio
Rede cabeada	1 × RJ45 Gigabit Ethernet — 10/100/1000 Mbps
Antenas	2 × antenas externas
Controles e indicadores	Botão Liga/Desliga, Reset e LEDs de alimentação e atividade



CONECTIVIDADE SEM FIO

Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequências	2,4 GHz + 5,8 GHz
Configuração	2T2R
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Certificação	Homologado pela ANATEL



INTEGRAÇÃO OPS

Interface	OPS de 80 pinos
Comunicação de vídeo	HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4
Comunicação USB	1 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0
Integração com a tela	As portas USB da tela interativa comunicam-se com o Windows instalado no computador OPS.



SISTEMA OPERACIONAL E RECUPERAÇÃO

Sistema operacional	Windows 11 Pro 64 bits pré-instalado*
Mídia de restauração	Fornecida gratuitamente com Windows, drivers, softwares e aplicações pré-instaladas
Tempo de restauração	Menos de 5 minutos



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Alimentação pela tela	12 a 19 V DC (interface OPS)
Alimentação externa	Permite uso independente (fora da tela interativa)
Consumo máximo	85,6 W
Consumo em espera	1,4 W



FÍSICAS E AMBIENTAIS

Dimensões (L × P × A)	180 × 119 × 30 mm
Peso líquido	0,75 kg
Temp. operação	-10 °C a 45 °C
Umid. operação	10% a 90% UR
Temp. armazenamento	-20 °C a 60 °C
Umid. armazenamento	10% a 90% UR



DIMENSÕES

