

TELA INTERATIVA DIGITAL WAY

SÉRIE DGTCGxxWA

Tecnologia que transforma
a educação e prepara o futuro.



RESOLUÇÃO 4K UHD

Imagens nítidas com
máxima definição.



ANDROID 14

Sistema moderno,
rápido e seguro.



50 TOQUES SIMULTÂNEOS

Interação fluida para toda
a turma participar.



CÂMERA INTEGRADA DE 50MP

Alta qualidade para aulas
híbridas e videoconferências.



8 MICROFONES INTEGRADOS

Captação de voz clara
em qualquer ponto da sala.



CONECTIVIDADE AVANÇADA

Mais velocidade, estabilidade
e desempenho.



CERTIFICAÇÃO INMETRO

Segurança e conformidade
com normas brasileiras.



CERTIFICAÇÃO ANATEL

Conectividade homologada
para o Brasil.

CONECTIVIDADE E ESPELHAMENTO.



WINDOWS
Notebooks
e PCs



iPhone / iOS
iPhone e iPad



macOS
MacBooks
e iMacs



NUVEM
Integração com
serviços em nuvem



SEM FIO
Espelhamento rápido
e sem instalações



VIA INTERNET
Compartilhe e acesse
de qualquer lugar



VIA CABO
Conexões estáveis
e de alta performance



DUAS CORES SIMULTÂNEAS

Reconhecimento inteligente
de duas cores utilizando
a mesma caneta.



REJEIÇÃO DA PALMA DA MÃO

Tecnologia Palm Rejection
para escrita natural com
apoio da mão sobre a tela.



CANETA COM FIXAÇÃO MAGNÉTICA

Canetas com fixação
magnética frontal para
maior praticidade e
organização.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -

TELA INTERATIVA SÉRIE DGTCGxxWA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS ADICIONAIS
 Sistema Operacional	Android 14	 Em breve atualização disponível para Android 16
 Processador	Quad Core A72 + Quad Core A53	
 GPU	Mali G52 MC3	
 Memória RAM	8 GB	 Expansível para 16GB
 Armazenamento	128 GB	 Expansível até 256 GB

ÁREA	
 65 polegadas	1428 × 803 mm
 75 polegadas	1650 × 928 mm
 86 polegadas	1895 × 1065 mm

SISTEMA TOUCH	
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
 Tecnologia Touch	Infravermelho
 Toques Simultâneos	50
 Precisão de Toque	±1 mm
 Tamanho mínimo de objeto	1mm
 Tempo de Resposta Touch	≤ 2,5 ms

TELA	
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
 Resolução	4K UHD (3840 × 2160)
 Frequência	60 Hz
 Brilho Típico	400 cd/m ²
 Brilho Mínimo	350 cd/m ²
 Profundidade de Cor	1,07 bilhão de cores
 Cobertura NTSC	72%
 Ângulo de Visão	178°
 Vidro Temperado	3,2 mm
 Tecnologia Backlight	DLED

CÂMERA E MICROFONE	
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
 Câmera Integrada	50 MP
 Microfones	8 elementos
 Alcance dos Microfones	Até 8 metros
 Alto-falantes	2 × 16 W

INTERFACE	QUANTIDADE
 HDMI IN	3
 HDMI OUT	1
 USB 2.0	1
 USB 3.0	4
 USB Type-C IN	2
 TOUCH 3.0	2
 DP IN	1
 VGA IN	1
 AUDIO IN	1
 AUDIO OUT	1
 SPDIF	1
 RS232	1
 RJ45 IN	1
 RJ45 OUT	1
TF Card	1

DIMENSÕES E PESO			
CARACTERÍSTICA	DGTCG65WA	DGTCG75WA	DGTCG86WA
 Dimensões	1488 × 905 × 99 mm	1709 × 1039 × 98 mm	1957 × 1178 × 99 mm
 Peso Líquido	32,25 kg	44,25 kg	54,55 kg
 Peso Bruto	39,10 kg	54,15 kg	66,10 kg
 VESA	600 × 400	800 × 400	800 × 600




DESENHOS TÉCNICOS

TELAS INTERATIVAS SÉRIE DGTCGxxWA

65"

POLEGADAS


DGTCG65WA



75"

POLEGADAS


DGTCG75WA



86"

POLEGADAS

DGTCG86WA





ACESSÓRIOS PADRÃO

TELAS INTERATIVAS SÉRIE DGTCGxxWA



SUPOORTE DE PAREDE VESA

1 x WIB9060G com kit de fixação.
Compatível com furação
200x200 até 800x600
e variações



CABO DE ENERGIA

1 x
* Padrão ABNT - NBR14136



CABO HDMI

1 x
3 metros



CABO USB TOUCH A x B

1 x
3 metros



CONTROLE REMOTO

1 x
com pilhas inclusas,
tecnologia IrDA



CANETAS

2 x
SW13



APAGADOR

1 x
Opcional
(sob demanda)



GUIA DO USUÁRIO

1 x guia rápido em papel
1 x guia em
versão digital



MÓDULO WIFI / BLUETOOTH

1 x
(Modelo DGTSI07E)



MÍDIA DE RECUPERAÇÃO S.O.

1 x (opcional, disponível
sob demanda, para reparação
do Android e Windows)



CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO



ANATEL

NÚMERO DO CERTIFICADO
04981-26-17823



CONSULTA OFICIAL
CLIQUE PARA VERIFICAR



INMETRO

NÚMERO DO CERTIFICADO
NCC 26.12105



CONSULTA OFICIAL
CLIQUE PARA VERIFICAR



GOOGLE EDLA

NÚMERO DO CERTIFICADO
CVTE_rk3576_u



CONSULTA OFICIAL
CLIQUE PARA VERIFICAR

DIGITAL WAY®

